THESE

POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE MEDECINE GENERALE

Présenté et soutenu publiquement

Par

Simon Valenti

Le 29 Janvier 2019

Quelles sont les raisons qui poussent les familles à
institutionnaliser leurs aînés en EHPAD ?

Directeur de thèse : Dr Philippe ROUX

JURY :

Monsieur le Professeur MESTHE

Président

Madame le Docteur ESCOURROU

Assesseur

Monsieur le Docteur CHICOULAA

Assesseur

Monsieur le Docteur TACHOUSIN

Assesseur

Monsieur le Docteur ROUX

Assesseur

UNIVERSITE TOULOUSE III – Paul SABATIER
FACULTE DE MEDECINE

ANNEE 2019

2019 TOU3 1003

THESE

**POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE
MEDECINE GENERALE**

Présenté et soutenu publiquement

Par

Simon Valenti

Le 29 Janvier 2019

**Quelles sont les raisons qui poussent les familles à
institutionnaliser leurs aînés en EHPAD ?**

Directeur de thèse : Dr Philippe ROUX

JURY :

Monsieur le Professeur MESTHE	Président
Madame le Docteur ESCOURROU	Assesseur
Monsieur le Docteur CHICOULAA	Assesseur
Monsieur le Docteur TACHOUSIN	Assesseur
Monsieur le Docteur ROUX	Assesseur

TABLEAU du PERSONNEL HU des
Facultés de Médecine de l'Université Paul Sabatier
Au 1^{er} Septembre 2017

Professeurs Honoraires

Doyen Honoraire	M. ROUGE Daniel	Professeur Honoraire	M. VIRENQUE Christian
Doyen Honoraire	M. LAZORTES Yves	Professeur Honoraire	M. CARLES Pierre
Doyen Honoraire	M. CHAP Hugues	Professeur Honoraire	M. BONAFÉ Jean-Louis
Doyen Honoraire	M. GUIRAUD-CHAUMEIL Bernard	Professeur Honoraire	M. VAYSSE Philippe
Doyen Honoraire	M. PUEL Pierre	Professeur Honoraire	M. ESQUERRE J.P.
Professeur Honoraire	M. ESCHAPASSE Henri	Professeur Honoraire	M. GUITARD Jacques
Professeur Honoraire	M. GEDEON André	Professeur Honoraire	M. LAZORTES Franck
Professeur Honoraire	M. PASQUIE M.	Professeur Honoraire	M. ROQUE-LATRILLE
Professeur Honoraire	M. RIBAUT Louis	Professeur Honoraire	Christian M. CERENE Alain
Professeur Honoraire	M. ARLET Jacques	Professeur Honoraire	M. FOURNIAL Gérard
Professeur Honoraire	M. RIBET André	Professeur Honoraire	M. HOFF Jean
Professeur Honoraire	M. MONRZIES M.	Professeur Honoraire	M. REME Jean-Michel
Professeur Honoraire	M. DALOUS ANTOINE	Professeur Honoraire	M. FAUVEL Jean-Marie
Professeur Honoraire	M. DUPRE M.	Professeur Honoraire	M. FREXINOS Jacques
Professeur Honoraire	M. FABRE Jean	Professeur Honoraire	M. CARRIERE Jean-Paul
Professeur Honoraire	M. DUCOS Jean	Professeur Honoraire	M. MANSAT Michel
Professeur Honoraire	M. LACOMME Yves	Professeur Honoraire	M. BARRET André
Professeur Honoraire	M. COTONAT Jean	Professeur Honoraire	M. ROLLAND
Professeur Honoraire	M. DAVID Jean-Frédéric	Professeur Honoraire	M. THOUVENOT Jean-Paul
Professeur Honoraire	Mme DIDIER Jacqueline	Professeur Honoraire	M. CAHUZAC Jean-Philippe
Professeur Honoraire	Mme LARENG Marie-Blanche	Professeur Honoraire	M. DELSOL Georges
Professeur Honoraire	M. BERNADET	Professeur Honoraire	M. ABBAL Michel
Professeur Honoraire	M. REGNIER CLAUDE	Professeur Honoraire	M. DURAND Dominique
Professeur Honoraire	M. COMBELLES	Professeur Honoraire	M. DALY-SCHWEITZER Nicolas
Professeur Honoraire	M. REGIS Henri	Professeur Honoraire	M. RAILHAC
Professeur Honoraire	M. ARBUS Louis	Professeur Honoraire	M. POURRAT Jacques
Professeur Honoraire	M. PUJOL Michel	Professeur Honoraire	M. QUERLEU Denis
Professeur Honoraire	M. ROCHICCIOLI Pierre	Professeur Honoraire	M. ARNE Jean-Louis
Professeur Honoraire	M. RUMEAU Jean-Louis	Professeur Honoraire	M. ESCOURROU Jean
Professeur Honoraire	M. BESOMBES Jean-Paul	Professeur Honoraire	M. FORTANIER Gilles
Professeur Honoraire	M. SUC Jean-Michel	Professeur Honoraire	M. LAGARRIGUE Jacques
Professeur Honoraire	M. VALDINGUIE Pierre	Professeur Honoraire	M. PESSEY Jean-Jacques
Professeur Honoraire	M. BOUNHOURE Jean-Paul	Professeur Honoraire	M. CHAVOIN Jean-Pierre
Professeur Honoraire	M. CARTON Michel	Professeur Honoraire	M. GERAUD Gilles
Professeur Honoraire	Mme PUEL Jacqueline	Professeur Honoraire	M. PLANTE Pierre
Professeur Honoraire	M. GOUZI Jean-Louis	Professeur Honoraire	M. MAGNAVAL Jean-François
Professeur Honoraire associé	M. DUTAU Guy	Professeur Honoraire	M. MONROZIES Xavier
Professeur Honoraire	M. PASCAL J.P.	Professeur Honoraire	M. MOSCOVICI Jacques
Professeur Honoraire	M. SALVADOR Michel	Professeur Honoraire	Mme GENESTAL Michèle
Professeur Honoraire	M. BAYARD Francis	Professeur Honoraire	M. CHAMONTIN Bernard
Professeur Honoraire	M. LEOPHONTE Paul	Professeur Honoraire	M. SALVAYRE Robert
Professeur Honoraire	M. FABIÉ Michel	Professeur Honoraire	M. FRAYSSE Bernard
Professeur Honoraire	M. BARTHE Philippe	Professeur Honoraire	M. BUGAT Roland
Professeur Honoraire	M. CABARROT Etienne	Professeur Honoraire	M. PRADERE Bernard
Professeur Honoraire	M. DUFFAUT Michel	Professeur Honoraire	M. CHAP Hugues
Professeur Honoraire	M. ESCANDE Michel	Professeur Honoraire	M. LAURENT Guy
Professeur Honoraire	M. PRIS Jacques	Professeur Honoraire	M. ARLET Philippe
Professeur Honoraire	M. CATHALA Bernard	Professeur Honoraire	Mme MARTY Nicole
Professeur Honoraire	M. BAZEX Jacques	Professeur Honoraire	M. MASSIP Patrice
		Professeur Honoraire	M. CLANET Michel

Professeurs Emérites

Professeur ALBAREDE Jean-Louis	Professeur MAZIERES Bernard
Professeur CONTÉ Jean	Professeur ARLET-SUAU Elisabeth
Professeur MURAT	Professeur SIMON Jacques
Professeur MANELFE Claude	Professeur FRAYSSE Bernard
Professeur LOUVET P.	Professeur ARBUS Louis
Professeur SARRAMON Jean-Pierre	Professeur CHAMONTIN Bernard
Professeur CARATERO Claude	Professeur SALVAYRE Robert
Professeur GUIRAUD-CHAUMEIL Bernard	Professeur MAGNAVAL Jean-François
Professeur COSTAGLIOLA Michel	Professeur ROQUES-LATRILLE Christian
Professeur ADER Jean-Louis	Professeur MOSCOVICI Jacques
Professeur LAZORTES Yves	Professeur LAGARRIGUE Jacques

FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN

37 Allées Jules Guesde – 31062 TOULOUSE Cedex

Doyen : D. CARRIE

P.U.-P.H. Classe exceptionnelle 1 ^{ère} classe		P.U.-P.H. 2 ^{ème} classe	
M. ADOUE	Médecine Interne, Gériatrie	Mme BONGARD Vanina	Epidémiologie
M. AMAR Jacques	Thérapeutique	M. BONNEVILLE Nicolas	Chirurgie orthopédique et traumatologie
M. ATTAL Michel (C.E)	Hématologie	M. BUREAU Christophe	Hépto-Gastro-Entéro
M. AVET-LOISEAU Hervé	Hématologie, transfusion	M. CALVAS Patrick	Génétique
Mme BEYNE-RAZY Odile	Médecine Interne	M. CARRERE Nicolas	Chirurgie Générale
M. BIRMES Philippe	Psychiatrie	M. CASPER Charlotte	Pédiatrie
M. BLANCHER Antoine	Immunologie (option Biologique)	M. CHAIX Yves	Pédiatrie
M. BONNEVILLE Paul	Chirurgie Orthopédique et Traumatologie	M. CHARPENTIER Sandrine	Thérapeutique, méd. D'urgence, addict
M. BOSSAVY Jean-Pierre	Chirurgie Vasculaire	M. COGNARD Christophe	Neuroradiologie
M. BRASSAT David	Neurologie	M. FOURNIE Bernard	Rhumatologie
M. BROUCHET Laurent	Chirurgie thoracique et cardio-vascul	M. FOURNIÉ Pierre	Ophthalmologie
M. BROUSSET PIERRE (C.E)	Anatomie pathologique	M. GAME Xavier	Urologie
M. CARRIE Didier	Cardiologie	M. LAROCHE Michel	Rhumatologie
M. CHAUVEAU Dominique	Néphrologie	M. LEOBON Bertrand	Chirurgie Thoracique et Cardiaque
M. CHOLLET François (C.E)	Neurologie	M. LOPEZ Raphael	Anatomie
M. DAHAN Marcel (C.E)	Chirurgie Thoracique et Cardiaque	M. MARX Mathieu	Oto-rhino-laryngologie
M. DE BOISSEZON Xavier	Médecine Physique et Réadapt fonct.	M. MAS Emmanuel	Pédiatrie
M. DEGUINE Olivier	Oto-rhino-laryngologie	M. OLIVOT Jean-Marc	Neurologie
M. DUCOMMUN Bernard	Cancérologie	M. PARANT Olivier	Gynécologie Obstétrique
M. FERRIERES Jean	Epidémiologie, Santé Publique	M. PAYRASRE Bernard	H2MATOLOGIE
M. FOURCADE Olivier	Anesthésiologie	M. PERON Jean-Marie	Hépto-Gastro-Entérologie
M. GEERAERTS Thomas	Anesthésiologie et réanimation	M. PORTIER Guillaume	Chirurgie Digestive
M. IZOPET Jacques (C.E)	Bactériologie-Virologie	M. RONCALLI Jérôme	Cardiologie
Mme LAMANT Laurence	Anatomie Pathologique	Mme SAVAGNER Frédérique	Biochimie et biologie moléculaire
M. LANG Thierry (C.E)	Biostatistiques et Informatique Médicale	M. SOL Jean-Christophe	Neurochirurgie
M. LANGIN Dominique	Nutrition		
M. LAUQUE Dominique (C.E)	Médecine Interne		
M. LAUWERS Frédéric	Anatomie		
M. LIBLAU Roland	Immunologie		
M. MALAUAUD Bernard	Urologie		
M. MANSAT Pierre	Chirurgie Orthopédique		
M. MARCHOU Bruno	Maladies Infectieuses		
M. MAZIERES Julien	Pneumologie		
M. MOLINIER Laurent	Epidémiologie, Santé Publique		
M. MONTASTRUC Jean-Louis (C.E)	Pharmacologie		
Mme MOYAL Elisabeth	Cancérologie		
Mme NOURHASHEMI Fatemeth (C.E)	Gériatrie		
M. OLIVES Jean-Pierre	Pédiatrie		
M. OSWALD Eric	Bactériologie-Virologie		
M. PARIENTE Jérémie	Neurologie		
M. PARINAUD Jean (C.E)	Biol. Du dévelop. Et de la Reprod		
M. PAUL Carle	Dermatologie		
M. PAYOUX Pierre	Biophysique		
M. PERRET Bertrand (C.E)	Biochimie		
M. RASCOL Olivier (C.E)	Pharmacologie		
M. RECHER Christian	Hématologie		
M. RISCHMANN Pascal	Urologie		
M. RIVIERE Daniel (C.E)	Physiologie		
M. SALES DE GAUZY Jérôme	Chirurgie Infantile		
M. SALLES Jean-Pierre	Pédiatrie		
M. SANS Nicolas	Radiologie		
M. SELVES Janick	Anatomie et cytologie pathologiques		
M. SERRE Guy (C.E)	Biologie Cellulaire		
M. TELMON Norbert	Médecine Légale		
M. VINEL Jean-Pierre (C.E)	Hépto-Gastro-Entérologie		
P.U. Médecine générale		P.U. Médecine générale	
M. OUSTRIC Stéphane	Médecine Générale	M. MESTHE Pierre	Médecine Générale
		P.U. Médecine générale	
		M. POUTRAIN Jean-Christophe	Médecine Générale

FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL

133, route de Narbonne – 31062 Toulouse Cedex

Doyen : E.SERRANO

P.U. - P.H.		P.U. - P.H.	
Classe Exceptionnelle et 1 ^{ère} classe		2 ^{ème} classe	
M. ACAR Philippe	Pédiatrie	M. ACCADBLEF Franck	Chirurgie Infantile
M. ALRIC Laurent	Médecine Interne	M. ARBUS Christophe	Psychiatrie
Mme ANDRIEU Sandrine	Epidémiologie	M. BERRY Antoine	Parasitologie
M. ARNAL Jean-François	Physiologie	M. BONNEVILLE Fabrice	Radiologie
Mme BERRY Isabelle (C.E)	Biophysique	M. BOUNES Vincent	Médecine d'urgence
M. BOUTAULT Franck (C.E)	Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie	Mme BOURNET Barbara	Gastro-entérologie
M. BUJAN Louis (C.E)	Urologie-Andrologie	M. CHAUFOUR Xavier	Chirurgie Vasculaire
Mme BURA-RIVIERE Alessandra	Médecine Vasculaire	M. CHAYNES Patrick	Anatomie
M. BUSCAIL Louis (C.E)	Hépto-Gastro-Entérologie	Mme DALENC Florence	Cancérologie
M. CANTAGREL Alain (C.E)	Rhumatologie	M. DECRAMER Stéphanie	Pédiatrie
M. CARON Philippe (C.E)	Endocrinologie	M. DELOBEL Pierre	Maladies Infectieuses
M. CHIRON Philippe (C.E)	Chirurgie Orthopédique et Traumatologie	M. FRANCHITTO Nicolas	Addictologie
M. CONSTANTIN Arnaud	Rhumatologie	M. GARRIDOS-STOWHAS Ignacio	Chirurgie Plastique
M. COURBON Frédéric	Biophysique	Mme GOMEZ-BROUCHET Anne-MURIEL	Anatomie Pathologique
Mme COURTADE SAIDI Monique	Histologie Embryologie	M. HUYGHE Eric	Urologie
M. DAMBRIN Camille	Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire	Mme LAPRIE Anne	Radiothérapie
M. DELABRESSE Eric	Hématologie	M. MARCHEIX Bertrand	Chirurgie thoracique
Mme DELISLE Marie-Bernadette (C.E)	Anatomie Pathologique	M. MAURY Jean-Philippe	Cardiologie
M. DELORD Jean-Pierre	Cancérologie	M. MEYER Nicolas	Dermatologie
M. DIDIER Alain (C.E)	Pneumologie	M. MUSCARI Fabrice	Chirurgie Digestive
Mme DJLY-BOUHANICK Béatrice	Thérapeutique	M. OTAL Philippe	Radiologie
M. ELBAZ Meyer	Cardiologie	M. SOLER Vincent	Ophthalmologie
M. GALINIER Michel	Cardiologie	Mme SOTO-MARTAIN Maria-Eugénie	Gériatrie et biologie du vieillissement
M. GALINIER Philippe	Chirurgie Infantile	M. TACK Ivan	Physiologie
M. GLOCK Yves (C.E)	Chirurgie Cardio-Vasculaire	M. VERGEE Sébastien	Oto-rhino-laryngologie
M. GOURDY Pierre	Endocrinologie	M. YSEBAERT Loïc	Hématologie
M. GRAND Alain (C.E)	Epidémiologie Eco de la Sante et Prévention		
M. GROLLEAU RAOUX Jean-Louis	Chirurgie Plastique	P.U. Médecine générale	
Mme GUIMBAUD	Cancérologie	Mme ROUGE-BUGAT Marie-Eve	Médecine générale
Mme HANAIRE Héléne (C.E)	Endocrinologie		
M. KAMAR Nassim	Néphrologie		
M. LARRUE Vincent	Neurologie		
M. LEVADE Thierry (C.E)	Biochimie		
M. MALECAZE François (C.E)	Ophthalmologie		
M. MARQUE Philippe	Médecine Physique et Réadaptation		
Mme MAZEREUW Juliette	Dermatologie		
M. MINVILLE Vincent	Anesthésiologie Réanimation		
M. RAYNAUD Jean-Philippe	Psychiatrie infantile		
M. RITZ Patrick	Nutrition		
M. ROCHE Henri (C.E)	Cancérologie		
M. ROLLAND Yves (C.E)	Gériatrie		
M. ROUGE Daniel (C.E)	Médecine Légale		
M. SCHMITT Laurent (C.E)	Psychiatrie		
M. SENARD Jean-Michel (C.E)	Pharmacologie		
M. SERRANO Elie (C.E)	Oto-rhino-laryngologie		
M. SOULAT Jean-Marc	Médecine du Travail		
M. SOULIE Michel (C.E)	Urologie		
M. SUC Bertrand	Chirurgie Digestive		
Mme TAUBER Marie-Thérèse (C.E)	Pédiatrie		
Mme URO-COSTE Emmanuelle	Anatomie Pathologique		
M. VAYSSIERE Christophe	Gynécologie Obstétrique		
M. VELLAS Bruno (C.E)	Gériatrie		

Professeur associé de Médecine Générale
Pr STILLMUNKES André

Professeur Associé en O.R.L.
Pr WOISARD Virginie

FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-PURPAN
37, allée Jules Guesde – 31062 Toulouse Cedex
M.C.U.-P.H.

M. ABBO Olivier	Chirurgie Infantile
M. APOIL Pol Anne	Immunologie
Mme ARNAUD Catherine	Epidémiologie
M. BIETH Eric	Génétique
Mme CASPAR BAUGUIL Sylvie	Nutrition
Mme CASSAING Sophie	Parasitologie
M. CAVAINC Etienne	Chirurgie orthopédique et traumatologie
M. CONGY Nicolas	Immunologie
Mme COURBON Christine	Pharmacologie
Mme DAMASE Christine	Pharmacologie
Mme de GLISEZENSKY Isabelle	Physiologie
Mme DE MAS Véronique	Hématologie
Mme DELMAS Catherine	Bactériologie Virologie Hygiène
M. DUBOIS Damien	Bactériologie Virologie Hygiène
M. DUPUI Philippe	Physiologie
M. FAGUER Stanislas	Néphrologie
Mme FILLAUX Judith	Parasitologie
M. GANTET Pierre	Biophysique
Mme GENNERO Isabelle	Biochimie
Mme GENOUX Annelise	Biochimie et biologie moléculaire
M. HAMDJ Safouane	Biochimie
M. HITZEL Anne	Biophysique
M. IRIART Xavier	Parasitologie et mycologie
Mme JONCA Nathalie	Biologie cellulaire
M. KIRZIN Sylvain	Chirurgie générale
Mme LAPEYRE-MESTRE Maryse	Pharmacologie
M. LAURENT Camille	Anatomie Pathologique
M. LHERMUSIER Thibault	Cardiologie
M. LHOMME Sébastien	Bactériologie-virologie
Mme MONTASTIER Emilie	Nutrition
Mme MOREAU Marion	Physiologie
Mme NOGUEIRA M.L.	Biologie Cellulaire
M. PILLARD Fabien	Physiologie
Mme PUISSANT Bénédicte	Immunologie
Mme RAYMOND Stéphanie	Bactériologie Virologie Hygiène
Mme SABOURDY Frédérique	Biochimie
Mme SAUNE Karine	Bactériologie Virologie
M. SILVA SIFONTES Stein	Réanimation
M. TAFANI Jean-André	Biophysique
M. TREINER Emmanuel	Immunologie
Mme TREMOLIERES Florence	Biologie du développement
Mme VAYSSE Charlotte	Cancérologie
M. VIDAL Fabien	Gynécologie obstétrique

M.C.U. Médecine générale

M. BRILLAC Thierry
Mme DUPOUY Julie

FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE-RANGUEIL
133, route de Narbonne- 31062 TOULOUSE Cedex
M.C.U – P.H.

Mme ABRAVANEL Florence	Bactériologie Virologie Hygiène
Mme BASSET Céline	Cytologie et histologie
Mme CAMARE Caroline	Biochimie et biologie moléculaire
M. CAMBUS Jean-Pierre	Hématologie
Mme Anne-Valérie	Biochimie
Mme CARFAGNA Luana	Pédiatrie
Mme CASSOL Emmanuelle	Biophysique
Mme CAUSSE Elizabeth	Biochimie
M. CHAPUT Benoît	Chirurgie plastique et des brûlés
M. CHASSAING Nicolas	Génétique
M. CLAVEL Cyril	Biologie Cellulaire
Mme COLIN Laetitia	Cytologie
Mme COLOMBAT Magali	Anatomie et cytologie pathologiques
M. CORRE Jill	Hématologie
M. DE BONNECAZE Guillaume	Anatomie
M. DEDOUIT Fabrice	Médecine Légale
M. DELPLA Pierre-André	Médecine Légale
M. DESPAS Fabien	Pharmacologie
M. EDOUARD Thomas	Pédiatrie
Mme ESQUIROL Yolande	Médecine du Travail
Mme EVRARD Solène	Histologie, embryologie et cytologie
Mme GALINIER Anne	Nutrition
Mme GARDETTE Virginie	Epidémiologie
M. GASQ David	Physiologie
Mme GRARE Marion	Bactériologie Virologie Hygiène
Mme GUILBEAU-FRUGIER Céline	Anatomie Pathologique
M. GUILLEMINAULT Laurent	Pneumologie
Mme GUYONNET Sophie	Nutrition
M. HERIN Fabrice	Médecine et santé du Travail
Mme INGUENEAU Cécile	Biochimie
M. LAIREZ Olivier	Biophysique et médecine nucléaire
M. LEANDRI Roger	Biologie du dével. et de la reproduction
M. LEPAGE Benoit	Biostatistiques et Informatique médicale
Mme MAUPAS Françoise	Biochimie
M. MIEUSSET Roger	Biologie du dével. et de la reproduction
Mme NASR Nathalie	Neurologie
Mme PRADDAUDE Françoise	Physiologie
M. RIMAILHO Jacques	Anatomie – Chirurgie Générale
M. RONGIERES Michel	Anatomie – Chirurgie orthopédique
Mme SOMMET Agnès	Pharmacologie
Mme VALLET Marion	Physiologie
M. VERGEZ François	Hématologie
Mme VEZZOSI Delphine	Endocrinologie

M.C.U. Médecine générale

M. BISMUTH Michel
Mme ESCOURROU Brigitte

Maîtres de Conférences Associés de Médecine Générale

Dr ABITTEBOUL Yves
Dr CHICOUJAA Bruno
Dr IRI-DELAHAYE Motoko
Dr FREYENS Anne

Dr BOYER Pierre
Dr ANE Serge
Dr BIREBENT Jordan
Dr LATROUS Leila

A notre Président de thèse

Monsieur le Professeur Pierre MESTHE

Professeur des Universités

Vous nous faites l'honneur de présider ce jury. Vous nous avez témoigné durant notre internat votre souci quant à notre formation, et votre sens de la rigueur qu'exige la pratique de la médecine. Nous vous remercions de votre disponibilité et de votre aide. Soyez assuré de notre profond respect et de notre gratitude.

A notre jury de thèse

Monsieur le Docteur Bruno CHICOULAA

Maître de conférences associé

Nous vous remercions d'avoir accepté de juger ce travail. Votre engagement auprès de notre formation pour nous transmettre les clés de notre futur pratique est un exemple. Soyez assuré de de notre respect et de notre gratitude.

.

A notre jury de thèse

Madame le Docteur Brigitte ESCOURROU

Maître de conférences universitaire

Nous vous remercions d'avoir accepté de juger ce travail. Votre dynamisme au sein de notre formation nous a permis de prendre notre envol. Soyez assuré de notre respect et de notre gratitude

.

A notre jury de thèse

Monsieur le Docteur Philippe ROUX

Docteur en médecine générale

Merci d'avoir dirigé ce travail de thèse. Grâce à votre rigueur ce travail a pu arriver à son terme. J'espère pouvoir encore bénéficier de votre enseignement. Soyez assuré de mon respect et de ma gratitude.

A notre jury de thèse

Monsieur le Docteur Paul TACHOUSIN

Docteur en médecine générale

Merci d'avoir accepté de juger ce travail de thèse. Ta motivation et ton dynamisme sont une source de motivation pour travailler. Ton humanité auprès des patients est un exemple. Sois assuré de mon respect et de ma gratitude.

Remerciements :

A mes chers parents, pour votre présence tout au long de ces années. Pour votre patience malgré mes humeurs changeantes. Pour me soutenir dans mes projets farfelus.

Au Bigorneau, sans qui ce travail n'aurait pu aboutir.

A Thomas, nos soirées à refaire le monde autour d'un verre. A monter des projets toujours plus fous. Merci de ton soutien sans faille.

A Tomtom, le meilleur pneumologue que je connaisse. Aux verres pris au London et Black Lions,

A Clairou, notre maman à tous. Heureusement que tu es là pour me rappeler tous les cours. Tes talents de couture m'ont toujours impressionné.

A Mélanie, nos discussions sur les nanards et tous ceux qui nous restent à découvrir.

A Wiwi, pour avoir supporté tous mes trouvailles inutiles mais forcément indispensable sur le net.

A Steeven, le seul motard qui en respectant toutes les limitations de vitesse, fait Plaisance du touch – hôpital de Castres en 50 min. Tu es un très grand clinicien.

A Jo, nos discussions sans fin sur les relations médecin-pharmacien. A tes histoires avec les patients. Merci pour tous ces fous rires.

A Johanna, ton incroyable sens de l'organisation me fait rêver. La meilleure urgentiste que je connaisse.

みき先生のお陰で日本語を習い、話したり、書いたりする事が出来るようになりました。本当に感謝しかありません。今までありがとうございました。とかで感謝の気持ちは伝わるよ

A tous les amis, loin d'ici, merci de votre soutien et de votre motivation sans faille.

Table des matières

I.	Introduction	18
A.	Contexte national.....	18
B.	Contexte de notre étude :.....	19
II.	Objectif.....	21
III.	Matériel et méthodes	21
A.	Type d'étude.....	21
B.	Caractéristiques générales de la population étudiée.....	21
C.	Caractéristiques du plan d'aide	22
1)	Les aides humaines.....	22
2)	Les aides matérielles	22
D.	Ressenti de l'aidant	22
IV.	Résultats	22
A.	Population étudiée	22
B.	Caractéristiques générales du plan d'aide des aînés.....	23
C.	Relation entre l'aidant et son aîné	24
1)	L'institutionnalisation en EHPAD	24
2)	Changement induit par le travail de l'aidant	24
3)	Ressenti de l'aidant	25
V.	Discussions et commentaires	26
A.	État du plan d'aide et ses limites.....	26
1)	Les aides humaines.....	26
2)	Les aides matérielles	27
B.	L'entrée en EHPAD	28
C.	Vécu de l'aidant	29
1)	Les points positifs et négatifs	29
2)	Les solutions possibles	31
D.	Les limites de notre étude.....	32
VI.	Conclusion.....	33

VII.	Bibliographie.....	35
VIII.	Annexe	38
A.	Liste des annexes :.....	38
1)	Annexe n°1 : Questionnaire	38
2)	Annexe n°2 : « Vieillir et bien vivre chez soi », Guide pour la réalisation de travaux d'amélioration et d'adaptation du logement, réalisé par l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat), extrait. Année inconnue	38
3)	Annexe n°3 : Pyramide des âges de 2018	38
4)	Annexe n°4 : Taux d'effort par GIR selon que l'on tient compte ou non de l'APA et des réductions d'impôts	38

❖ Glossaire

ANAH : Agence nationale de l'habitat

APA : L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sert à payer (en totalité ou en partie) les dépenses nécessaires pour vous permettre de rester à votre domicile. Elle est versée par les services du département.

GIR : Le GIR est le niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée. Il est calculé à partir de l'évaluation réalisée à l'aide de la grille AGGIR. L'évaluation du GIR permet de savoir si une personne âgée peut bénéficier de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie).

L'indicateur conjoncturel de fécondité : la somme des taux de fécondité par âge d'une année

Solde naturel : différence entre le nombre de naissances vivantes et le nombre de décès sur un territoire au cours d'une période

SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile

Taux d'effort : Le rapport entre les dépenses pour la dépendance et les ressources de la personne

Taux de variation naturelle : Il est égal à la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Il est généralement exprimé pour mille personnes, mais il peut également s'exprimer en pourcentage.

I. Introduction

A. Contexte national

La France compte au 1^{er} janvier 2017 une population de 66 953 000 habitants (1). Depuis 2009, on observe un ralentissement du taux de croissance de la population française. Sur la période de 2008 à 2013 le taux est de 0,5 %, de 2014 à 2016 le taux est de 0,4 % et en 2017 il est de 0,3 %.

Le principal moteur de croissance de la population française est le solde naturel. Or le solde naturel français ne cesse de ralentir depuis une dizaine d'années. En 2008 il était de +285 800 personnes et en 2017 de +164 000, soit un taux de variation naturelle de 2,1 en 2017(2).

La baisse du solde naturel s'explique par le ralentissement de l'indice conjoncturel de fécondité (1,88 en 2017)(1). Il y avait une stabilité de cet indice qui oscillait près de 2 de 2006 à 2014. Depuis maintenant 3 ans on observe une baisse constante de celui-ci.

En parallèle de la baisse de l'indice conjoncturel de fécondité, le taux de mortalité en France présente une légère augmentation depuis une dizaine d'années : de 8,3 en 2007 (531 200) il s'est établi à 9,0 en 2017 (603 000). Cette augmentation s'explique par l'arrivée des générations du baby-boom dans la catégorie d'âge des plus de 65 ans. Le papy-boom, phénomène démarré en 2010, entraîne un vieillissement de la population française (3).

Le vieillissement d'une population peut se définir selon 4 critères : (4)

- Une baisse de la fécondité induisant une baisse des effectifs des jeunes, soit un vieillissement par le bas
- La composition des flux migratoires. Des flux d'émigration composés de jeunes adultes entraîneront un vieillissement de la population. Inversement si le flux d'immigration est composé de personnes âgées.
- La baisse de la mortalité des personnes âgées par une augmentation de l'espérance de vie. C'est le vieillissement par le haut.
- L'héritage des évolutions passées : les deux guerres mondiales ayant réduit le nombre de personnes âgées. Au contraire, le baby-boom l'augmente.

La conjonction de ces facteurs est à l'origine du vieillissement de la population française. Dans les années à venir, les plus de 65 ans vont représenter plus du quart de la population.

B. Contexte de notre étude :

Le département du Gers est un département dans le sud-ouest de la France. Ce département a une économie reposant sur le secteur agricole. L'industrie se développe peu dans ce département. Sur le plan démographique, le département présente une croissance de 0,2 % par an pour l'année 2017 (au-dessous de la moyenne nationale qui est de +0,4 %)(5). Cette croissance est permise par une immigration importante plus que par le solde naturel(6). Actuellement l'âge moyen dans le Gers est de 43 ans(7), c'est le département le plus âgé de France. Ce vieillissement de la population va entraîner de nombreux défis dans les années à venir.

Les données des derniers recensements montrent une part plus faible de jeunes de moins de 25 ans que de personnes de 40 à 59 ans (8). La part des 40-59 ans correspond à la génération baby-boom qui arrive à l'âge de la retraite. Les conséquences sont nombreuses, une baisse de la population active et à terme une augmentation des besoins de place en EHPAD. Au 31 décembre 2015, le département du Gers compte 2759 lits en EHPAD(9). Dans un futur proche, le nombre de places devra augmenter pour faire face à l'augmentation des besoins.

Une grande partie de ses personnes âgées ont toujours vécu dans le même domicile et le même village. L'attachement sentimental qu'elles ont développé vis-à-vis de cet environnement rend difficile, voire impossible, l'institutionnalisation. Malgré ce fort désir de rester à domicile, les familles se voient parfois dans l'obligation de les institutionnaliser en EHPAD, et ce pour diverses raisons. L'identification de ces diverses raisons va être l'objet de ce travail de thèse.

II. Objectif

Le département du Gers compte en 2018 36 EHPAD répartis sur son territoire. Les EHPAD sont disposés de façon à quadriller le territoire. Mais ceux-ci sont majoritairement regroupés dans les centres urbains. La ville d'Auch en regroupe plusieurs, tandis qu'en périphérie nous retrouvons souvent un seul établissement pour plusieurs villes ou villages.

Un questionnaire est distribué dans ces établissements. Ce questionnaire à faire remplir par les familles permet de faire le point sur les moyens mis en œuvre avant l'entrée en EHPAD et d'analyser le ressenti de l'aidant vis-à-vis du travail en la qualité d'aidant.

III. Matériel et méthodes

A. Type d'étude

Notre étude est une étude descriptive, rétrospective. Elle a été réalisée auprès de 18 EHPAD répartis au sein du département du Gers. Des questionnaires ont été distribués aux établissements. Les établissements transmettaient ensuite ce questionnaire aux familles de personnes déjà institutionnalisées. Le recueil des données a été réalisé entre le mois de juin 2018 et le mois d'octobre 2018.

Pendant cette période nous avons recueilli les réponses de 56 personnes. Toutes ces personnes étaient les aidants de personnes institutionnalisées au sein d'EHPAD.

Nous avons recherché quel était le plan d'aide de l'aîné avant son entrée au sein de l'établissement. Le plan d'aide a été exploré sur le plan humain (passage d'IDE, auxiliaire de vie, ...) et sur le plan matériel (soutien financier, téléalarme...)

La deuxième partie du questionnaire s'est concentré sur le ressenti de l'aidant par rapport à ce travail. Nous avons cherché à identifier l'impact sur la vie quotidienne (organisation, travail, enfants) et sur l'équilibre psychologique de l'aidant.

B. Caractéristiques générales de la population étudiée

Pour chacune des réponses, nous avons identifié plusieurs caractéristiques générales des répondeurs. Ces caractéristiques nous ont permis de dresser un portrait-robot de l'aidant. Les caractéristiques relevées étaient l'âge, le sexe, aidant principal ou non, son statut marital et le lien de parenté avec l'aîné.

C. Caractéristiques du plan d'aide

Le plan d'aide a été analysé sur deux éléments, les aides matérielles et les aides humaines.

1) Les aides humaines

Pour étudier les aides humaines, les questions se sont axées sur le type d'aide présent (IDE à domicile, auxiliaire de vie...) afin de chercher à identifier quels sont les principaux axes de soutien engagé par les familles. De plus, nous avons cherché à identifier le nombre d'heures alloué pour chacune de ces aides.

2) Les aides matérielles

Nous avons essayé de décrire quels sont les soutiens matériels qui étaient en place dans la majorité des cas. Les soutiens financiers comme l'APA et les aides matérielles présentes comme la téléassistance ou la présence de réseau. De plus, nous avons essayé de savoir si les accueils de jour étaient utilisés par les familles.

D. Ressenti de l'aidant

Enfin, la dernière partie du questionnaire a tenté d'analyser l'impact de cette relation particulière entre l'aidant et son aîné. Une partie du questionnaire est orientée sur l'impact du travail de l'aidant sur ses relations sociales (familles, activité, travail). L'autre partie est centrée sur le ressenti psychologique (épuisement, sensation de maltraitance).

IV. Résultats

A. Population étudiée

56 réponses ont été recueillies pour notre étude. Elles comptaient 36 femmes et 20 hommes, entre 30 ans et 90 ans, pour une moyenne d'âge de 65 ans. Sur ces 56 personnes, 47 étaient en couples, 7 célibataires et 2 divorcées. 44 étaient l'aidant principal et 47 faisaient partie de la famille, 9 étaient le conjoint.

Tableau n°1 : Caractéristique de la population étudiée		
Caractéristiques	Effectif	Pourcentage
Moyenne d'âge	65 ans	
Femme	36	64 %
Homme	20	36 %
Couple/Célibataire/Divorcé	47/7/2	83 %/12,5 %/3,5 %
Famille/Conjoint	47/9	83 %/17 %
Aidant principal	44	78 %
Total	56	100 %

B. Caractéristiques générales du plan d'aide des aînés

Concernant le plan d'aide, 26 personnes âgées recevaient une aide financière (APA, extérieure), soit 46 %. La téléalarme était en place pour 21 personnes soit 37 %. 1 seule personne bénéficiait du soutien d'un réseau.

Sur le plan humain, une infirmière passait à domicile pour 28 personnes. Concernant le passage infirmier, le nombre de passages par semaine était en moyenne de 2.

Les autres aides humaines (aides ménagères, auxiliaire de vie...) étaient présentes dans 67 % des réponses soit 38 personnes. Au sein des différentes aides humaines, l'aide-ménagère est majoritaire avec 27 réponses. En moyenne ces personnes recevaient 16 h d'aides ménagères par mois. Pour l'aide à la toilette et autres soutiens, seules 8 personnes y avaient recours.

Un kinésithérapeute passait à domicile pour 14 personnes.

Enfin seulement 6 personnes ont utilisé les accueils de jour.

Tableau n°2 : Etat du plan d'aide des répondants.		
Plan d'aide	Effectif	Pourcentage
Auxiliaire de vie	38	67,85 %
– Aide-ménagère	27	48 %
– Aux de vie	8	14 %
Infirmière à domicile	28	50 %
Aide financière	26	46 %
Téléalarme	21	37,50 %
Kinésithérapie	14	25 %
Accueil de jour	6	10,71 %
Réseau	1	1,78 %

C. Relation entre l'aidant et son aîné

1) L'institutionnalisation en EHPAD

Le sujet de l'entrée en EHPAD a été abordé par 40 aidants avec leur aîné soit 71,42 % des répondants. Seulement 19 aînés ont formulé une demande d'entrée au sein d'un établissement soit 33,92 %.

2) Changement induit par le travail de l'aidant

Le travail d'aidant a entraîné des modifications du rythme de vie chez de nombreux aidants. Parmi les répondants, 29 ont répondu manquer de temps pour s'occuper de leur aîné. L'augmentation du stress lié à la prise en charge de leur aîné est présente chez 32 répondants.

De plus, 22 répondants annoncent avoir des difficultés à équilibrer leur emploi du temps entre leurs enfants et leur aîné. Des contraintes matérielles sont aussi apparues pour 25 d'entre eux. Ces contraintes se sont surtout concentrées sur l'aménagement du domicile.

3) Ressenti de l'aidant

Au cours de la prise en charge, l'aidant voit son lien social et affectif se modifier. 19 répondants ont répondu se sentir isolés socialement par la prise en charge de leurs aînés. 30 d'entre eux ne pouvaient plus faire les activités dont ils avaient envie.

La charge de travail était trop élevée pour 49 personnes et un sentiment d'être seul dans cette tâche est présent pour 22 d'entre eux. L'épuisement psychologique est présent pour 38 personnes. Un sentiment d'être parfois maltraitant était présent chez 12 personnes. Enfin, la relation à leur aîné est modifiée pour 19 répondants (10 répondants l'ont ressenti comme un fardeau, 11 comme une obligation et enfin 10 ont ressenti un rapprochement)

Enfin, 15 personnes ont répondu que le manque de connaissance sur la pathologie était un frein à une prise en charge optimale. Et pour 12 d'entre eux, c'est le manque de connaissances sur les aides disponibles.

Tableau n°3 : Ressenti des aidants par rapport au travail d'aidant		
Ressenti de l'aidant	Effectif	Pourcentage
Charge de travail trop élevée	49	87,50 %
Épuisement psychologique	38	67,85 %
Limitations des activités	30	53,57 %
Isolé dans cette tâche	22	39,28 %
Isolé socialement	19	33,92 %
Modification de la relation	19	33,92 %
– Fardeau	10	17,85 %
– Obligation	11	19,64 %
Manque de connaissance	15	26,78 %
– Sur la pathologie	15	26,78 %
– Sur les aides présentes	12	21,42 %
Sensation de maltraitance	12	21,42 %
– Rapprochement	10	17,85 %

V. Discussions et commentaires

A. État du plan d'aide et ses limites

1) Les aides humaines

Les différentes réponses ont apporté un éclairage sur les plans d'aide en cours chez les personnes âgées avant leur institutionnalisation. Dans notre étude les aides informelles sont dans 64 % des cas des femmes. Sur le plan national en 2000, les femmes étaient pourvoyeuses d'aide pour 70 % des cas (11).

La mise en place des aides humaines professionnelles se fait de façon progressive. Les aides humaines majoritaires sont l'IDE dans 50 % des réponses et l'auxiliaire de vie dans 67 % des réponses (regroupant les aides ménagères et les autres aides humaines).

L'instauration de passage infirmier pourrait être une évolution logique de l'avancée en âge. Les aînés entrant en institution sont souvent âgés ou atteints de pathologie lourde. Cette avancée en âge va entraîner une surveillance plus importante du comportement et des constantes (tension artérielle, prise de sang, changement de pansement...). De plus, la personne âgée est souvent polypathologique. Des traitements aux visées diverses sont instaurés. Certaines familles peuvent se retrouver déboussolées par la présence de tous ces traitements avec leur lot de risque et de complexité. Ainsi le passage infirmier permet de gérer au mieux ces soins et de rassurer les familles. Les infirmières passant au domicile vont surveiller les constantes des patients et gérer les traitements. Plus le patient présente un GIR élevé, plus les infirmières vont passer souvent (12). Un patient GIR 1 reçoit 13,4 passages par semaine en moyenne contre 7,4 passages pour un GIR 4. Enfin elles vont créer un lien avec le médecin traitant pour permettre une prise en charge optimale du patient.

67 % des répondeurs ont fait appel à des auxiliaires de vie, parmi celles-ci 48 % étaient des aides ménagères. De nombreuses personnes âgées se plaignent de l'impossibilité de faire leur ménage. Souvent les familles remarquent vite la dégradation de l'environnement de leur aîné et mettent en place dès les premiers instants cette aide. Actuellement de très nombreuses mutuelles proposent des formules avec des aides ménagères facilitant la mise en place de celles-ci.

En contrepartie, dans les plans d'aide nous retrouvons un faible pourcentage d'auxiliaire de vie notamment pour les toilettes. Ce manque au sein des plans d'aide pourrait avoir plusieurs explications :

- La toilette est un moment intime que les familles souhaitent préserver des étrangers le plus longtemps possible.
- C'est aussi un moment privilégié pour se retrouver avec son aîné.
- Pour les patients ayant un lourd handicap, le coût pour faire passer une aide tous les jours serait trop élevé pour les familles.
- L'absence de disponibilité d'IDE dans certaines zones géographiques.

Le maintien à domicile est possible si le patient conserve une autonomie de marche suffisante. L'entretien de cette autonomie se fait au travers du maintien d'une activité physique et la réalisation d'exercice pour travailler l'équilibre. Dans le cadre de l'étude, il a été demandé si un kinésithérapeute venait à la maison du patient pour entretenir cet équilibre. Le kinésithérapeute en venant au domicile peut étudier l'aménagement de l'espace et expliquer les techniques pour se relever au patient en fonction de son environnement. Parmi les répondants seuls, 25 % avaient recours au kiné à domicile. La difficulté d'accès à ce type d'aide peut s'expliquer par un manque de disponibilité de ceux-ci, car ils sont déjà beaucoup sollicités pour la rééducation de patients à leur cabinet.

2) Les aides matérielles

Notre étude a montré que 46 % des personnes au sein de l'établissement percevaient l'APA. Or en 2015 au niveau national, 67 % des personnes en EHPAD percevaient cette aide, dans le Gers la proportion était de 73,83 % (13). Le résultat de notre étude est inférieur à la moyenne nationale ce résultat peut s'expliquer par un biais de mémorisation de la part des répondants.

L'APA à domicile est égale au montant de la fraction du plan d'aide en cours, auquel on soustrait une certaine somme restant à votre charge (appelée aussi *participation financière*). Cette contribution permet de diminuer la charge financière des familles.

En 2017, le montant de la pension de retraite versé aux retraités ayant une carrière complète au régime général est de 1027 euros (14). Le taux d'effort pour chaque bénéficiaire de l'APA va varier en fonction de son GIR. Pour un bénéficiaire de GIR 1 celui-ci est de 110 %, GIR 2 : 90 %, GIR 3 : 70 %, GIR 4 : 40 % (15). Pour de nombreux

bénéficiaires le financement d'un plan d'aide optimal et de la dépense quotidienne serait impossible. Grâce à l'APA, le taux d'effort va diminuer de façon importante (cf. annexe 4)

Dans le cas où la personne finance par elle-même son plan d'aide on observe un phénomène de paupérisation. Cette incapacité de pouvoir financer l'intégralité du plan d'aide va entraîner la nécessité de faire des choix concernant le type d'aide qui sera prioritaire. La famille va aussi apporter son aide de différentes façons sur le plan matériel (les courses, gestion des éléments administratifs) mais aussi humain (surveillance journalière, toilette). Il arrive que l'aidant cesse son activité professionnelle (16) pour venir aider son aîné. Or en arrêtant son activité professionnelle, celui-ci cesse de cotiser pour la retraite. Par conséquent, l'aidant va réduire le capital à sa disposition quand s'il est lui-même en état de dépendance.

B. L'entrée en EHPAD

L'entrée en EHPAD a été abordée par les aidants avec leurs aînés dans 71,42 % des cas. Cette discussion entre les deux partenaires de cette relation est une étape importante dans le processus de soutien de l'aîné. Pour l'aidant, l'entrée en établissement est un passage de relai, mais cela peut être vécu comme une sensation d'échec. L'accompagnement de l'aidant dans cette décision est extrêmement important.

L'aidant dans le cadre de cette démarche va rechercher le consentement de son aîné. Dans notre étude seulement 19 % des aidants ont exprimé un souhait d'entrée en EHPAD. Ce faible pourcentage de demande d'entrée en EHPAD peut s'expliquer par le souhait de vieillir à domicile dans la majorité des personnes âgées. Le refus exprimé par l'aîné va créer un frein pour l'institutionnalisation de celui-ci (17). Même si l'aîné est atteint d'une démence importante, l'aidant ne saura pas à quel moment il peut passer outre le refus de son aîné. L'entrée sous contrainte est souvent mal vécue par les deux partenaires de cette relation. Le médecin généraliste dans le cadre de cette entrée va avoir un rôle de médiateur primordial.

C. Vécu de l'aidant

1) Les points positifs et négatifs

a) Les points positifs

Au cours des dernières années, de nombreuses études ont été réalisées pour étudier le vécu de l'aidant (18), (18). Il en ressort que de nombreux aidants se sentent valorisés par ce travail et évoquent un rapprochement avec leurs aînés (20), (21), (22). La majorité des aidants ne le ressentent pas comme une obligation, mais comme le cours normal des choses.

Le rôle d'aidant va entraîner de nombreuses modifications dans leur relation à leur aîné. Comme le dit Sassine (2005), certains proches aidants « ... percevront des sentiments d'utilité et d'accomplissement, des occasions d'apprentissage, une possibilité de renouer avec leur parent et d'approfondir leur relation mutuelle... somme toute, des récompenses à soigner » (22)

Dans notre étude les répondants vont mettre en avant pour 17 % d'entre eux un rapprochement avec leur aîné. Les études réalisées sur les aspects positifs du rôle d'aidant mettent en avant ce sentiment et la notion de solidarité intergénérationnelle (24). La notion de solidarité est une valeur importante des aidants. Elle est un des moteurs principaux de leur action et leur permet de retirer pleine satisfaction de leur action.

Deuxième point avancé, le rapprochement des liens familiaux. Dans plus de 80 % des cas, l'aidant est un des enfants ou un proche. Le conjoint étant souvent aussi âgé que l'aîné, même s'il peut apporter de l'aide, sa condition physique va rapidement le limiter. Les enfants en effectuant ce travail ressentent un rapprochement avec leurs parents. Ils aident pour la vie quotidienne et pour les tâches administratives, favorisant les moments d'intimités. Malgré le fardeau de cette prise en charge, les aidants peuvent refuser toute aide extérieure. Ce refus va varier en fonction du milieu de vie, la culture, l'âge de l'aidant et sa proximité relationnelle. Cette notion de milieu est très importante dans le milieu rural. Dans les villages, la proximité est très importante et les gens se connaissent. Si la famille fait appel à une aide extérieure, la famille peut avoir peur du commérage et du qu'en dira-t-on. Par le passé, les personnes atteintes de maladies psychiatriques ou neurologiques étaient cachées (asile, hospice), mais avec les récentes campagnes d'informations cette tendance diminue. Mais dans les villages il y a l'importance de l'image que l'on renvoie, l'image du bien portant. En conséquence, l'aîné malade va de plus en plus rester enfermé,

pour ne pas entacher cette image du bien portant (25). Si une aide extérieure venait au domicile pour aider, cette image serait abîmée et cela reviendra à admettre sa faiblesse. Certaines familles refusent de laisser un étranger pénétrer dans leur domicile et voir leur fonctionnement, car ces aides vont la déposséder de ces moments. Ils peuvent ressentir un sentiment de perte de contrôle, de perdre leurs parents, un sentiment d'échec, car un autre le fait à leur place (26). Il est nécessaire d'expliquer aux aidants le rôle d'auxiliaire de vie et le bénéfice qu'elles peuvent leur apporter (25). Elles ne vont pas les déposséder de leurs parents, mais alléger la charge de leur travail d'aidant pour leur permettre de profiter d'autres moments.

Enfin troisième élément avancé, L'évolution de la capacité à gérer cette situation inédite. Au début de la prise en charge, les aidants se sentent souvent démunis devant l'ampleur de la tâche à accomplir. Mais en effectuant les différentes tâches de manière progressive, ils se découvrent de nouvelles capacités jusque-là insoupçonnées(26), (27). Cette découverte est une immense satisfaction personnelle dont ils sont fiers. Il est très important de les encourager pour maintenir cette motivation sur le long terme(27).

b) Les points négatifs

Concernant les problèmes rencontrés au cours de la prise en charge, plusieurs points sont à noter. Les répondeurs ont signalé que la charge de travail était trop élevée pour eux dans 87,50 % des cas. Ce sentiment va en s'amplifiant en même temps que la pathologie de leur aîné s'aggrave. L'aggravation va augmenter la nécessité du temps d'aide à la personne (toilette, habillage, course...). Ces actions devenant de plus en plus chronophages et stressantes, va épuiser psychologiquement et physiquement (27) l'aidant. Cet épuisement peut atteindre un point de rupture où l'aidant peut décéder avant la personne aidée. Dans notre étude 67 % des répondeurs rapportent ressentir un épuisement psychologique. De cet état d'épuisement psychologique plusieurs éléments vont découler. Les aidants vont être plus à risque que le reste de la population concernant les pathologies psychiatriques(29), (30). Le décès pourra survenir plus précocement que son aîné.

Or pour que l'aidant puisse se reposer et reprendre des forces, il est nécessaire qu'il puisse prendre du temps pour lui. Dans plus de la moitié des cas, il ressent une limitation de son activité et un stress supplémentaire pour gérer son propre foyer et son éventuelle activité professionnelle. Les aidants peuvent cesser leur activité professionnelle pour se dégager du temps, mais au détriment de leurs finances (16). Cette baisse des finances entraîne une baisse de leur niveau de vie, des difficultés à financer le plan d'aide de leur aîné peuvent en découler.

2) Les solutions possibles

À chaque consultation, il est important de féliciter l'aidant pour tous les efforts fournis. Ces félicitations vont l'aider à poursuivre son travail d'aidant et le conforter dans sa capacité à le faire. De plus les félicitations vont améliorer l'image qu'il se fait de son travail (19). Dans le cas où des ajustements sont nécessaires, il convient de procéder avec tact et diplomatie. L'aidant ayant mis en place des structures et une organisation qui selon lui correspond au mieux à ses besoins. En voulant rectifier le plan et montrer les faiblesses de celui-ci, nous risquons de le froisser et de bloquer l'alliance thérapeutique. Il faut amener l'aidant à discuter d'éventuelles modifications sans qu'il ait l'impression qu'elles lui sont imposées.

De plus, chaque consultation est l'occasion de parler de l'environnement de l'aîné et des problèmes éventuellement rencontrés (escalier, place de la chambre à coucher...).

L'aménagement du domicile étant un axe important pour le maintien à domicile des personnes âgées. Cet aménagement peut être en partie financé par l'ANAH (28), la caisse de retraite ou le conseil départemental. Une fiche a été créée pour aider les personnes âgées à adapter leur domicile (29). Mais des problèmes inattendus peuvent surgir comme trouver de nouveaux moyens de déplacement, changer les chaussures. Il convient de les régler avant qu'ils ne deviennent handicapants pour la suite de la prise en charge.

Un des points les plus importants sera celui du ressenti de l'aidant. L'aidant est le principal interlocuteur au cours de cette prise en charge. Au cours des années l'état psychologique de l'aidant peut varier. Il est du rôle du médecin généraliste de rechercher les nombreux signes d'alertes. La prise en charge de ceux-ci n'est pas toujours médicamenteuse. Des systèmes de soutien auprès des aidants sont mis en place, il existe des numéros de téléphone à contacter avec ces numéros l'aidant peut joindre du personnel qualifié et recevoir des informations sur la prise en charge de son aîné. Des plateformes de répit sur internet sont en cours de développement. Elles permettent une plus grande flexibilité d'accès au soutien, sans limitations d'horaire (30). Enfin il est possible de placer l'aîné en accueil de jour, voire de semaine afin de ménager du temps pour l'aidant.

Le système d'accueil de jour est un soutien extrêmement important qu'il est nécessaire de développer. En plaçant l'aîné dans ces structures de façon régulière, celui-ci va s'habituer à ce nouvel environnement. Les bénéfices sont multiples, l'aidant retrouve une part de liberté par rapport à son travail quotidien. L'aîné effectue des activités adaptées à son état physique et mental, de plus il est sollicité au niveau social (31). Le plan Alzheimer 2008 –

2012 promouvait les accueils de jour et les hébergements temporaires. En accord avec ce plan 11 000 places d'accueil de jour devaient être créées dont 5600 places sur la durée du plan. Les accueils de jour sont soit adossés à un établissement avec hébergement permanent, soit autonomes financièrement.

En 2009, en moyenne il y a 12,8 places pour les établissements autonomes financièrement et 6,4 pour les accueils de jours adossés à un établissement effectuant de l'hébergement permanent (EHPAD...). Le coût moyen journalier est de 35 € pour les établissements spécialisés et de 29 € pour les non spécialisés. En moyenne 1 place bénéficie à 3 personnes et chaque bénéficiaire en bénéficie pour 4 jours (32).

Enfin quand le maintien à domicile devient trop difficile, la personne ayant déjà été dans cette structure aura moins de difficulté à intégrer celle-ci et s'y adapter. La famille connaîtra les équipes et les structures disponibles, permettant de les rassurer sur la prise en charge.

D. Les limites de notre étude

La portée de notre étude est limitée par plusieurs facteurs.

- Tout d'abord, cette étude est rétrospective et les personnes répondant au questionnaire n'étaient pas toujours l'aidant principal. Elles pouvaient donc avoir une méconnaissance du plan d'aide présent avant l'entrée. De plus, l'institutionnalisation pouvait avoir eu lieu plusieurs mois avant. Ce délai entraîne un biais de mémorisation.
- La faible taille de notre échantillon, 56 répondants.
- Une partie des réponses peut être perdue car les questionnaires devaient être transmis aux familles par les établissements puis nous être remis. La présence d'un intermédiaire peut entraîner une baisse quantitative des réponses.

VI. Conclusion

Les résultats de notre étude mettent en évidence plusieurs éléments concernant le ressenti des aidants et l'état des plans d'aide mis en place dans le département du Gers. Nous avons pu faire apparaître plusieurs carences dans les plans d'aide qui étaient en place avant l'institutionnalisation.

Dans la moitié des situations les plans d'aide ne sont pas optimisés. Nous avons mis en évidence un défaut d'utilisation des aides humaines. Elles sont majoritairement tournées vers les soins infirmiers et l'aide-ménagère. De nombreux pans de la prise en charge à domicile sont délaissés, voire sous-exploités. La conséquence est une augmentation du travail devant être réalisé par l'aidant.

De nombreuses personnes doivent avancer une importante somme d'argent tous les mois pour financer ce plan d'aide. Or près de la moitié d'entre elles n'ont pas l'APA. Ce soutien permet d'alléger le fardeau financier pesant sur ces familles

L'autre versant de notre étude à montrer l'impact social et psychologique du travail de l'aidant. Le repli de l'aidant va l'empêcher de rechercher des ressources extérieures pour lui permettre de récupérer. L'épuisement psychologique est très souvent avancé par les aidants, de même que la sensation d'isolement dans ce travail.

Il est nécessaire de renforcer la surveillance psychologique de l'aidant et le soutien matériel et humain. En renforçant le plan d'aide, nous pouvons permettre à l'aidant de se créer un espace personnel où il pourra puiser ses ressources.

Notre étude a permis d'avoir une idée de l'utilisation des réseaux d'aides dans le département à l'orée du papy-boom. Nous avons commencé à développer des réflexions pour permettre d'améliorer la prise en charge des aînés et favoriser un maintien à domicile dans de bonnes conditions.

Il serait intéressant de réaliser une nouvelle étude d'ici quelques années pour voir l'évolution de la situation.

Vu
Toulouse le 18/12/2018

Le Président du Jury
Professeur Pierre MESTHÉ
Médecine Générale

Toulouse, le 18/12/18

Vu permis d'imprimer
Le Doyen de la Faculté
de Médecine Purpan
D. CARRIE

VII. Bibliographie

1. Évolution de la population – Bilan démographique 2017 | Insee [Internet]. [cité 8 juill 2018]. Disponible sur: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926#titre-bloc-13>
2. Évolution de la population – Bilan démographique 2017 | Insee [Internet]. [cité 8 juill 2018]. Disponible sur: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892117?sommaire=1912926#titre-bloc-13>
3. Pyramide des âges en 2018 | Insee [Internet]. [cité 8 juill 2018]. Disponible sur: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381472#graphique-Donnes>
4. Dumont GF. Les territoires face au vieillissement en France et en Europe. Géographie, politique, prospective. Ellipses Marketing; 14 septembre 2006. 416 p. (Carrefours).
5. Régions - Départements – Tableaux de l'économie française | Insee [Internet]. [cité 1 déc 2018]. Disponible sur: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303305?sommaire=3353488#titre-bloc-3>
6. 190 625 habitants dans le Gers - Insee Flash Occitanie - 26 [Internet]. [cité 25 mars 2018]. Disponible sur: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2533704>
7. La population du Gers augmente encore - Insee Analyses Midi-Pyrénées - 13 [Internet]. [cité 6 déc 2018]. Disponible sur: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285780>
8. Dossier complet – Département du Gers (32) | Insee [Internet]. [cité 25 mars 2018]. Disponible sur: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-32#tableau-POP_G2
9. Capacité d'accueil des personnes âgées selon la catégorie d'établissement au 31 décembre 2015 | Insee [Internet]. [cité 25 nov 2018]. Disponible sur: <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012690>
10. Bonnet C, Cambois E, Cases C. La dépendance : aujourd'hui l'affaire des femmes, demain davantage celle des hommes ? Population et sociétés. nov 2011;(483):1-4.
11. SSIAD.pdf [Internet]. [cité 8 déc 2018]. Disponible sur: <https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/SSIAD.pdf>
12. Beyond 20/20 WDS - Rapports [Internet]. [cité 6 déc 2018]. Disponible sur: <http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx>
13. StatDpt_32.pdf [Internet]. [cité 6 déc 2018]. Disponible sur: https://www.statistiques-recherches.cnnav.fr/images/stat-en-region/midi-pyrenees/StatDpt_32.pdf
14. ddd1.pdf [Internet]. [cité 7 déc 2018]. Disponible sur: <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ddd1.pdf>
15. Chadili N, Coll-Cabarrus M, Fau-Prudhomot P, Le Jeune C, Locher F, Montéléon P-Y, et al. Effets de la situation d'aidant non professionnel sur le travail et la santé. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement [Internet]. 1 juin 2017 [cité

5 déc 2018];78(3):239-51. Disponible sur:

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1775878516308323>

16. Balard F, Somme D. Le refus d'aide et de soin des personnes âgées en situation complexe. *nps* [Internet]. 2011 [cité 4 déc 2018];24(1):85-100. Disponible sur:

<http://www.erudit.org/en/journals/nps/2011-v24-n1-nps031/1008220ar/abstract/>

17. Jaouad A, Michaud JG, Leblanc L. Les caractéristiques du stress et du fardeau sur les aidants naturels francophones œuvrant auprès des personnes atteintes de démence et diagnostiquées précoces : problématique, recension des écrits et hypothèses de recherche [Internet]. 2015. Disponible sur:

<https://zone.biblio.laurentian.ca/bitstream/10219/2343/1/Les%20caract%C3%A9ristiques%20du%20stress%20et%20du%20fardeau%20sur%20les%20aidants%20naturels%20francophones%20C5%93uvrant%20aupr%C3%A8s%20des%20personnes%20atteintes%20de%20d%C3%A9mence%20et%20diagnostiqu%C3%A9es%20pr%C3%A9coces.pdf>

18. Grant G, Ramcharan P, McGrath M, Nolan M, Keady J. Rewards and gratifications among family caregivers: towards a refined model of caring and coping. *J Intellect Disabil Res.* févr 1998;42 (Pt 1):58-71.

19. Saint-Arnaud J. Ducharme, Francine, *Famille et soins aux personnes âgées. Enjeux, défis et stratégies*, Montréal, Beauchemin, 2006, 210 p. *Frontières* [Internet]. 2007 [cité 7 déc 2018];19(2):77. Disponible sur: <http://id.erudit.org/iderudit/017506ar>

20. Coyle J. Spirituality and health: towards a framework for exploring the relationship between spirituality and health. *Journal of Advanced Nursing* [Internet]. 29 mars 2002 [cité 7 déc 2018];37(6):589-97. Disponible sur:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1365-2648.2002.02133.x>

21. Wilson-Genderson M, Pruchno RA, Cartwright FP. Effects of caregiver burden and satisfaction on affect of older end-stage renal disease patients and their spouses. *Psychology and Aging* [Internet]. 2009 [cité 7 déc 2018];24(4):955-67. Disponible sur:

<http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/a0017368>

22. Sassine - faculté des sciences infirmières.pdf [Internet]. [cité 7 déc 2018].

Disponible sur:

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/17118/Sassine_Rima_2005_these.pdf?sequence=1

23. Meulen RT, Wright K. Family Solidarity and Informal Care: The Case of Care for People with Dementia. *Bioethics* [Internet]. 1 sept 2012 [cité 7 déc 2018];26(7):361-8.

Disponible sur: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8519.2012.01992.x>

24. Paquet M. La réticence familiale à recourir au soutien formel : un obstacle à la prévention de l'épuisement des personnes-soutien de personnes âgées dépendantes. *Nouvelles pratiques sociales* [Internet]. 1997 [cité 8 déc 2018];10(1):111. Disponible sur:

<http://id.erudit.org/iderudit/301390ar>

25. Coudin G. La réticence des aidants familiaux à recourir aux services gérontologiques : une approche psychosociale. *Psychologie & NeuroPsychiatrie du vieillissement* [Internet]. 1 déc 2004 [cité 6 déc 2018];2(4):285-96. Disponible sur:

<http://www.jle.com/fr/revues/pnv/e->

docs/la_reticence_des_aidants_familiaux_a_recourir_aux_services_gerontologiques_une_a_proche_psychosociale_265779/article.phtml?tab=texte

26. Coudin G, Mollard J. Être aidant de malade Alzheimer : difficultés, stratégies de faire face et gratifications. *Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillessement* [Internet]. 1 sept 2011 [cité 8 déc 2018];9(3):363-78. Disponible sur: http://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/etre_aidant_de_malade_alzheimer_difficultes_strategies_de_faire_face_et_gratifications_289651/article.phtml?tab=texte
27. Sassine R. faculté des sciences infirmières. :275.
28. Soullier N. Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie. :8.
29. Dépression et niveau de fardeau chez les aidants familiaux des sujets déments en Tunisie | Jihène | Pan African Medical Journal [Internet]. [cité 11 déc 2018]. Disponible sur: <https://www.ajol.info/index.php/pamj/article/view/82569>
30. Thomas P, Hazif-Thomas C, Delagnes V, Bonduelle P, Clément J-P. La vulnérabilité de l'aidant principal des malades déments à domicile. L'étude Pixel. *Psychologie & NeuroPsychiatrie du vieillissement* [Internet]. 1 sept 2005 [cité 5 déc 2018];3(3):207-20. Disponible sur: http://www.jle.com/en/revues/pnv/e-docs/la_vulnerabilite_de_laidant_principal_des_malades_dements_a_domicile._letude_pixel_266737/article.phtml?tab=texte
31. Anticiper pour bien vieillir chez vous [Internet]. Anah. [cité 8 déc 2018]. Disponible sur: <http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/anticiper-pour-bien-vieillir-chez-vous/>
32. ANAH_vieillir-chez-soi.pdf [Internet]. [cité 25 nov 2018]. Disponible sur: https://www.metamorphouse.info/PDF/ANAH_vieillir-chez-soi.pdf
33. Wu Y-H, Faucounau V, Rotrou J de, Riguet M, Rigaud A-S. Intervention psychosociale auprès d'aidants familiaux de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et technologies de l'information et de la communication : une revue de la littérature. *Psychologie & NeuroPsychiatrie du vieillissement* [Internet]. 1 sept 2009 [cité 8 déc 2018];7(3):185-92. Disponible sur: http://www.jle.com/fr/revues/pnv/e-docs/intervention_psychosociale_aupres_daidants_familiaux_de_patients_atteints_de_la_maladie_dalzheimer_et_technologies_de_linfor_282122/article.phtml?tab=texte
34. Villars H, Gardette V, Sourdet S, Andrieu S, Vellas B. Evaluation des structures de répit pour le patient atteint de maladie d'Alzheimer (et syndrome apparentés) et son aidant principal : revue de la littérature. :20.
35. Perrin-Hayne J, Chazal J. Les personnes âgées en institution. 2011;32.
36. Zoom : Prix du maintien à domicile [Internet]. Ooreka.fr. [cité 7 juill 2018]. Disponible sur: <https://aide-a-domicile.ooreka.fr/astuce/voir/746375/prix-du-maintien-a-domicile>
37. Pyramide des âges [Internet]. Ined - Institut national d'études démographiques. [cité 2 déc 2018]. Disponible sur: <https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/structure-population/pyramide-ages/>

VIII. Annexe

A. Liste des annexes :

- 1) Annexe n°1 : Questionnaire
- 2) Annexe n°2 : « Vieillir et bien vivre chez soi », Guide pour la réalisation de travaux d'amélioration et d'adaptation du logement, réalisé par l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat), extrait. Année inconnue
- 3) Annexe n°3 : Pyramide des âges de 2018
- 4) Annexe n°4 : Taux d'effort par GIR selon que l'on tient compte ou non de l'APA et des réductions d'impôts

Annexe n°1 : Questionnaire

Le questionnaire qui suit rentre dans le cadre d'une étude pour une thèse de médecine générale. Ce travail de recherche va porter sur les raisons qui poussent les aidants à institutionnaliser leurs aînés en EHPAD. L'identification des causes va permettre de révéler les défaillances possibles des réseaux d'aides déjà mis en place, et d'apporter de nouvelles propositions pour aider les familles à l'avenir.

Questions :

Caractéristiques du répondeur :

Quel est votre âge :

Sexe : M / F

Quel est votre lien de parenté avec la personne institutionnalisée ? parent (conjoint, enfants, neveux, ...), ami, autre :

Aidant principal : oui / non

Quel est votre situation : en couple / célibataire

Quel était le plan d'aide de la personne âgée à domicile :

1. Votre aîné bénéficiait-il d'une infirmière à domicile ? oui / non / ne sait pas
 - Si oui : combien de passages par semaine ?
2. Votre aîné bénéficiait-il du passage d'une auxiliaire de vie ? oui / non / ne sait pas
 - Si oui de quel type (aide-ménagère, auxiliaire de vie sociale, ...) :
 - Combien d'heures et de passage par semaine ?
3. Votre aîné bénéficiait-il de séance de kinésithérapie à domicile : oui / non / ne sait pas
4. Aviez-vous ou avez-vous le soutien d'un réseau (soins palliatifs, prise en charge douleur, ...) ? oui / non / ne sait pas
5. Votre aîné bénéficiait-il d'une aide financière ? oui / non / ne sait pas
 - Si oui laquelle ?
6. La téléassistance était-elle installée ? oui / non / ne sait pas
7. Avez-vous utilisé les structures d'accueil de jour ? oui / non / ne sait pas
8. Autres aides présentes ?

Quelles sont les raisons d'entrée en EHPAD ?

Les questions qui vont suivre vont porter sur plusieurs axes d'approches.

Ainé :

1. Avez-vous abordé le sujet de l'entrée en EHPAD avec votre ainé ? oui / non / ne sait pas
2. La demande d'entrée en EHPAD a-t-elle été formulée par votre ainé ? oui / non / ne sait pas
3. Aviez-vous l'impression de manquer de temps pour vous occuper de lui ? oui / non / ne sait pas
4. En vous occupant de lui, avez-vous ressenti un stress plus important par rapport à votre travail ? oui / non / ne sait pas

Raison personnelle :

1. Avez-vous éprouvé des difficultés à aider vos enfants et votre ainé dans la même journée ? oui / non / ne sait pas
2. L'investissement en tant qu'aidant a-t-il entraîné des difficultés à votre domicile ?
oui/non/ne sait pas
 - a. Lesquelles ?
3. Avez-vous eu la sensation de vous retrouver isolé socialement ? oui/non/ne sait pas
4. Avez-vous eu la sensation de ne plus pouvoir faire les activités que vous aimiez ?
oui/non/ne sait pas
5. Avez-vous eu la sensation de maltraiter votre ainé sans le vouloir ? oui/non/ne sait pas
6. Avez-vous eu la sensation que la prise en charge de cette pathologie était trop lourde pour vous ? oui/non/ne sait pas
7. Avez-vous ressenti une sensation d'épuisement psychologique ou physique à cause de votre rôle d'aidant ? oui/non/ne sait pas
8. Avez-vous eu la sensation d'être seul dans la prise en charge de votre ainé ?
oui/non/ne sait pas
9. Le travail effectué en tant qu'aidant a-t-il modifié la relation avec votre ainé ?
oui/non/ne sait pas
 - a. Si oui : vous le ressentiez comme un fardeau ?
 - b. Une obligation ?
 - c. Cette prise en charge vous a-t-elle rapprochée de votre ainé ?
 - d. Autres :

10. Le manque de connaissances sur sa maladie vous a-t-elle pénalisé pendant sa prise en charge ? oui/non/ne sait pas
11. Le manque de connaissances sur les droits et les aides disponibles vous a-t-il pénalisé pour sa prise en charge ? oui/non/ne sait pas

Merci de votre participation

Annexe n°2 « Vieillir et bien vivre chez soi », Guide pour la réalisation de travaux d'amélioration et d'adaptation du logement, réalisé par l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat), extrait. 2005

Se lever, se coucher, s'habiller, ranger de façon pratique et sûre

Adaptations et aménagements

La chambre est un lieu d'intimité où chacun aspire à être dans un univers confortable et accueillant. Cet espace ne doit donc pas être négligé du point de vue de sa sécurité et de son agencement.

En vieillissant on éprouve plus souvent le besoin de se reposer dans la journée.

LA CHAMBRE EST INCONFORTEBLE, SI :

- il y a trop de bruits pour se reposer,
- il faut se lever pour accéder au téléphone ou à la lumière,
- fermer ou ouvrir ses volets demande des efforts,
- l'accès aux rangements est difficile,
- lire est fatigant,
- il fait trop chaud ou trop froid.

UNE CHAMBRE EST DANGEREUSE, SI :

- les tapis ou les descentes de lit sont posés sur un sol glissant,
- on est obligé de monter sur un tabouret pour accéder à un rangement,
- on est obligé de se pencher pour atteindre un volet,
- l'éclairage est insuffisant,
- faire son lit oblige à faire des gestes pénibles.

Disposer d'une chambre confortable et sûre.

DES IDÉES SIMPLES...

- DISPOSER DE PRISES DE COURANT EN NOMBRE SUFFISANT,
- POSER UN VA-ET-VIENT PRÈS DU LIT ET DE LA PORTE,
- INSTALLER DES RANGEMENTS ACCESSIBLES,
- POSER DES POIGNÉES DE VOILETS QUI ÉVITENT DE SE PENCHER OU OPTER POUR UNE COMMANDE ÉLECTRIQUE,
- AMÉLIORER L'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE (MURS, FENÊTRES, ...),
- PRÉFÉRER DES OCCULTATIONS EXTERIEURES PLUTÔT QU'INTERIEURES POUR SE PROTÉGER DU SOLEIL.

DES EXEMPLES

DISPOSER LE MOBILIER DE FAÇON À FACILITER L'ACCÈS ET L'USAGE :

- accéder à son lit des deux côtés est plus confortable,
- ouvrir ou fermer le store ou le volet extérieur à partir de son lit (télécommande ou interrupteurs) est plus pratique et nécessaire pour se protéger du soleil l'été.

AMÉLIORER LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :

- des prises de courant en nombre suffisant permettent de supprimer des fils au sol,
- une applique murale pour lire au lit dégage la table de nuit,
- une commande en va-et-vient, en tête de lit, permet d'éteindre ou d'allumer sans avoir à se relever...

AUGMENTER LE CONFORT DE LA CHAMBRE :

- adapter la hauteur du lit pour pouvoir se lever facilement,
- disposer de siège pour se reposer sans pour autant se coucher,
- prévoir un poste de téléphone pour appeler et répondre dans la chambre.

Si le logement n'est pas aménagé correctement, difficile d'en profiter sans risque !

Adaptations et aménagements

Les mauvaises habitudes, les négligences favorisent les accidents domestiques. Chaque année, de nombreuses personnes sont victimes d'un accident de la vie courante. La majorité de ceux-ci surviennent au domicile et concernent principalement les chutes chez les personnes âgées. Les objets inutilisés ou mal placés sont facteur de risque.

Des variations de température trop fortes peuvent également être préjudiciables pour la santé et le confort.

LE LOGEMENT EST INCONFORTEBLE, SI :

- le chauffage est insuffisant,
- l'utilisation du chauffage est pénible (alimentation, allumage),
- les bruits de l'extérieur envahissent le logement ou la maison,
- on ne peut se protéger de la chaleur l'été.

LE LOGEMENT EST DANGEREUX, SI :

- l'installation de chauffage est défectueuse ou la ventilation insuffisante,
- la chaleur de la journée, en été, ne peut être éliminée la nuit,
- des fils électriques traînent au sol,
- le mobilier empêche de se déplacer aisément,
- l'éclairage est insuffisant et laisse des zones sombres.

Aménager son logement pour qu'il reste confortable et sûr

DES IDÉES SIMPLES...

- INSTALLER DES PORTES ET DES FENÊTRES FACILES À UTILISER ET OFFRANT UNE BONNE ISOLATION,
- CONSERVER OU INSTALLER DES OCCULTATIONS PROTÈGE VOTRE INTÉRIEUR DU SOLEIL,
- METTRE AUX NORMES L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE,
- DÉGAGER LES LIEUX DE PASSAGE,
- INSTALLER UN CHAUFFAGE PRATIQUE ET SÛR,
- FAIRE INSTALLER UN SYSTÈME DE RAFFRAÎCHISSEMENT OU DE CLIMATISATION DANS UNE PIÈCE POUR L'ÉTÉ.

DES EXEMPLES

DISPOSER DE FENÊTRES ADAPTÉES

- prévoir une isolation acoustique suffisante pour ne pas être gêné et fatigué par les bruits de la rue (double vitrage, ...),
- assurer une bonne isolation thermique, s'il le faut comme été,
- privilégier des fenêtres offrant un maximum de clarté (grands carreaux, baises vitrées, ...) et faciles à nettoyer,
- privilégier un type de fenêtre facile à ouvrir,
- opter pour des volets ou des stores électriques.

BEN VOIR POUR SE DÉPLACER

- augmenter le nombre de points de lumière et privilégier les plafonniers,
- supprimer les fils dangereux qui courent sur le sol,
- installer des prises électriques en nombre et éviter l'usage de rallonge,
- faire installer des interrupteurs facilement repérables,
- prévoir des va-et-vient électriques aux entrées des pièces et près du lit.

FACILITER LE RANGEMENT

- remplacer les portes des placards trop lourdes ou encombrantes par des portes coulissantes, rideaux, ...
- prévoir de l'éclairage dans les rangements,
- prévoir des placards et des tiroirs dont on peut atteindre le fond.

Annexe n°3 : Pyramide des âges de 2018(37)

Population de la France - Évaluation provisoire au 1^{er} janvier 2018

- ① Déficit des naissances dû à la guerre de 1914-1918 (classes creuses)
- ② Passage des classes creuses à l'âge de fécondité
- ③ Déficit des naissances dû à la guerre de 1939-1945
- ④ Baby-boom
- ⑤ Fin du baby-boom

(G. Pison, *Population et Sociétés*, n° 553, Ined, mars 2018)

Annexe n°4 : Taux d'effort par GIR selon que l'on tient compte ou non de l'APA et des réductions d'impôts

LAST NAME: Valenti

FIRST NAME: Simon

TITLE: What are the factors that motivate families to institutionalize their elders?

SUPERVISOR: Dr Roux Philippe

PLACE AND DATE OF THESIS DEFENCE: Faculté de médecine Toulouse Purpan (allées J. Guesde) , Toulouse, the 29th January 2018

Entry in nursing home is the result of various factors such as family, organizational. These factors are the cause of the failure for elderly people to stay at home. Our study tried to identify the factors that motivate to institutionalize their elders. With a retrospective method, we have analyzed the aid plan before entering in nursing home and the care's psychological affect. We have shown those aid plans are not efficiency set. Caregiver mostly declared to burn out and the feeling to be alone to support this burden. We can conclude that the lack of optimal efficiency of those aids plan and support to the caregiver could be one of the factors that motivate the institutionalization.

ADMINISTRATIVE DISCIPLINE: GENERAL MEDECINE

Keyword: EHPAD – aidants - ainés - plan d'aide – démographie – Gers – soutien

Faculté de Médecine Toulouse-Purpan – 37 allées Jules Guesde – BP 7202 – 31073 Toulouse Cedex 7

NOM : Valenti

PRENOM : Simon

TITRE : Quelles sont les raisons qui poussent les familles à institutionnaliser leurs aînés en EHPAD ?

DIRECTEUR DE THESE : Dr Roux Philippe

LIEU ET DATE DE SOUTENANCE : Faculté de médecine Toulouse Purpan (allées J. Guesde)

Toulouse le 29 janvier 2018

L'entrée en EHPAD des personnes âgées est le résultat de causes diverses (familial, matériel, organisationnelle). Ces raisons empêchent le maintien à domicile de l'aîné. Notre étude a cherché à identifier les diverses raisons qui poussent les familles à institutionnaliser leurs aînés. De manière rétrospective, nous avons analysé le plan d'aide présent avant l'entrée en EHPAD et le ressenti de l'aidant. Nous avons mis en évidence des plans d'aide insuffisamment optimisés sur de nombreux points. Les aidants ont essentiellement déclaré un épuisement psychologique et une sensation d'isolement. Ceci suggère que le manque d'optimisation des plans d'aide et de soutien envers les aidants favorise l'institutionnalisation des aînés.

Titre et résumé en Anglais : voir au recto

DISCIPLINE ADMINISTRATIVE : MEDECINE GENERALE

Mots clés : EHPAD – aidants - aînés - plan d'aide – démographie – Gers – soutien

Faculté de Médecine Toulouse-Purpan – 37 allées Jules Guesde – BP 7202 – 31073 Toulouse Cedex 7